

Windows XP SP2 Instellingen Internet Explorer en Outlook Express.

Start Internet Explorer

Ga naar **Extra>Internet-opties>Beveiliging>Aangepast niveau**

Vergelijk uw instellingen met de hieronder gegeven lijst.

Denk er om: het is een aanbeveling, geen verplichting!



.NET Framework-compatibele onderdelen



Onderdelen uitvoeren die niet zijn ondertekend met Authenticode

- Inschakelen
- Prompt
- Uitschakelen



Onderdelen uitvoeren die zijn ondertekend met Authenticode

- Inschakelen
- Prompt
- Uitschakelen



ActiveX-besturingselementen en –invoegtoepassingen



ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts

- Inschakelen
- Uitschakelen
- Vragen



ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts

- Inschakelen
- Uitschakelen
- Vragen



ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren

- Door de Administrator goedgekeurd
- Inschakelen
- Uitschakelen
- Vragen



ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden

- Inschakelen
- Uitschakelen
- Vragen



ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden

- Inschakelen
- Uitschakelen
- Vragen


















Automatisch vragen om ActiveX-besturingselementen

- Inschakelen
- Uitschakelen



Gedrag van binaire elementen en scripts

- Door de Administrator goedgekeurd
- Inschakelen
- Uitschakelen

-  Gedownloade elementen
 -  Automatisch vragen bij downloads van bestanden
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 -  Bestand downloaden
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 -  Lettertype downloaden
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
-  Java VM
 -  Toestemmingen voor Java
 - Aangepast
 - Java uitschakelen
 - Minimate beveiliging
 - Normale beveiliging
 - Strengere beveiliging
-  Overige
 -  Bestanden openen gebaseerd op inhoud} niet op bestandsextensie
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 -  Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
 -  Door scripts gestarte vensters worden toegestaan zonder grootte-of positiebependingen
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 -  Gegevens van de gebruiker blijven gebruiken
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 -  Gemengde inhoud weergeven
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
 -  Items op het bureaublad installeren
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
 -  Machtigingen voor softwarekanalen
 - Minimalebeveiliging
 - Normale beveiliging
 - Strengere beveiliging
 -  META REFRESH toestaan
 - Inschakelen
 - Uitschakelen

- Niet vragen om een clientcertificaat te selecteren als er geen of slechts één certificaat bestaat
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
- Pop-upblokkering gebruiken
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
- Scripting van Internet Explorer-webbrowserbesturingselement toestaan
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
- Starten van programma's en bestanden in een IFRAME
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Subframes door verschillende domeinen laten navigeren
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Toegang tot gegevensbronnen tussen domeinen
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Verzenden van niet-gecodeerde gegevens op formulier
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Webpagina's mogen beperkte protocollen gebruiken voor actieve inhoud
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Websites in minder bevoegde zones voor webinhoud kunnen naar deze zone navigeren
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
- Uitvoeren van scripts
 - Actief uitvoeren van scripts @ Inschakelen
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
 - Java-applets uitvoeren in scripts
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen
 - Plakbewerkingen via script toestaan
 - Inschakelen
 - Uitschakelen
 - Vragen

Verificatie van de gebruiker

Aanmelden

- Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone
- Anonieme Logon
- Automatisch aanmelden met huidige gebruikersnaam en wachtwoord
- Om gebruikersnaam en wachtwoord vragen

Ga vervolgens in Internet Explorer naar Extra>Internet-opties> Geavanceerd en maak daar de volgende instellingen:

Afdrukken

- Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken

Beveiliging

- Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer
- Actieve inhoud van cd-roms mag worden uitgevoerd op mijn computer
- Controleren of de server een certificaat heeft ingetrokken (opnieuw opstarten noodzakelijk)
- Controleren of de uitgever een certificaat heeft ingetrokken
- De map met tijdelijke Internet-bestanden leegmaken wanneer de browser wordt afgesloten
- Gecodeerde pagina's niet op schijf opslaan
- Gedownloade programma's op handtekening controleren
- Geïntegreerde Windows-verificatie inschakelen (opnieuw opstarten noodzakelijk)
- Profielassistent inschakelen
- Software mag worden uitgevoerd of geïnstalleerd, zelfs als de handtekening ongeldig is.
- SSL 2.0 gebruiken
- SSL 3.0 gebruiken
- TLS IO gebruiken
- Waarschuwen als verzonden formulieren worden omgeleid
- Waarschuwen als wordt overgeschakeld tussen beveiligde en onbeveiligde modus
- Waarschuwen bij ongeldige certificaten voor websites

Instellingen van HTTP 1.1

- HTTP1.1 gebruiken
- HTTP 1.1 gebruiken met behulp van een proxyverbinding

Multimedia

- Afbeelding slim rasteren
- Afbeeldingen weergeven
- Animaties op webpagina's afspelen
- Geluiden op webpagina's afspelen
- Grootte van afbeeldingen automatisch aanpassen
- Tijdelijke aanduidingen bij downloaden van afbeeldingen weergeven
- Video's op webpagina's afspelen
- Werkbalk Afbeeldingen weergeven (opnieuw opstarten noodzakelijk)

Surfen

- Aangepaste URL's weergeven
- Automatisch controleren op updates voor Internet Explorer
- Browser-extensies van derden inschakelen (opnieuw opstarten noodzakelijk)

- Buiten beeld samenstellen, ook bij Terminal Server (opnieuw opstarten noodzakelijk)
- De knop Ga naar in de adresbalk weergeven
- Foutopsporing in scripts uitschakelen (Internet Explorer)
- Foutopsporing in scripts uitschakelen (Overige toepassingen)
- Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weergeven
- In line AutoAanvullen gebruiken
- Installatie op afroep inschakelen (Internet Explorer)
- Installatie op afroep inschakelen (overige)

Koppelingen onderstrepen

- Altijd
- Bij aanwijzen
- Nooit
- Mapweergave voor FTP-sites inschakelen
- Melden wanneer het downloaden is voltooid
- Melding van elke scriptfout weergeven
- Menu met persoonlijke favorieten inschakelen
- Mogelijkheid voor geplande synchronisatie van of line items inschakelen
- Niet-gebruikte mappen in Geschiedenis en Favorieten sluiten (opnieuw opstarten noodzakelijk)
- Overgangen tussen pagina's inschakelen
- Passief FTP-protocol gebruiken (voor compatibiliteit met firewalls en DSL-modems)
- URL's altijd als UTF-8 verzenden (opnieuw opstarten noodzakelijk)
- Vensters opnieuw gebruiken bij het activeren van :s:nelkoppelingen
- Visuele stijlen op knoppen en besturingselementen van webpagina's inschakelen
- Vloeiend schuiven gebruiken

Toegankelijkheid

- Alt-tekst altijd uitbreiden voor afbeeldingen
- Systeeminvoegteken verplaatsen met focus- of selectieveranderingen

Zoeken vanaf de adresbalk

Bij het zoeken

- Alleen de resultaten in het hoofdvenster weergeven
- Alleen naar het beste zoekresultaat gaan
- Niet zoeken vanaf de adresbalk
- Resultaten weergeven en naar het beste zoekresultaat gaan

Outlook Express

Veel instellingen van Internet Explorer hebben ook betrekking op Outlook Express. Zorg dus eerst dat die goed ingesteld staan.

Om bijlagen en afbeeldingen in e-mail te kunnen lezen, zijn drie dingen belangrijk:

1. zorg voor een goed en bijgewerkt antivirusprogramma dat doorlopend actief is
2. zorg dat de firewall van Service Pack 2 (of een ander merk) ingeschakeld is.
3. ga in Outlook Express naar Extra - Opties - Beveiliging en haal twee vinkjes weg zoals hieronder in het rood omrande vak hieronder getoond wordt.

Let ook op de beveiligingszone, die moet op Internet-zone staan, anders ziet u bepaalde scripts nog niet.

